FUJITSU

CENNIK PRODUKTOWY 2019/2020

WAŻNY OD 1.06.2019 DO ODWOŁANIA

systemy klimatyzacji

KMTA 18|24

Nowoczesny design do każdego wnętrza

N
NOWOŚĆ 2019

5
LAT GWARANCJI

A+++
KLASA ENERGETYCZNA

R32
CZYNNIK CHŁODNICZY

cennik
systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split 5
ścienne seria KMTB | LM | KMTA | LF/LMTA 5
ścienne seria KG | LT | LU | KX 6
ścienne seria KPCA | KLCA | LLCE 7
ścienne KM NORDIC | LZ NORDIC | LT NORDIC | LM NORDIC 8
akcesoria 9
przypodłogowe | przypodłogowe nordic | akcesoria 10
uniwersalne | przysufitowe | akcesoria 11
kasetonowe z nawiewem obwodowym 12
kasetonowe kompaktowe 13
kasetonowe | akcesoria 14
kanałowe slim | o wysokim sprężu 15
kanałowe o średnim sprężu 16
kanałowe o średnim sprężu | kanałowe zwarte | akcesoria 17

systemy multi split 18
urządzenia z czynnikem chłodniczym R32: 18
ścienne seria KMTB | KG 18
kasetonowe | kanałowe zwarte | kanałowe slim | jednostki zewnętrzne 19
urządzenia z czynnikem chłodniczym R410A: 20
ścienne seria LU | LF/LMTA | kasetonowe 20
przypodłogowe | uniwersalne | kanałowe | jednostki zewnętrzne 21
akcesoria 22

systemy multi symultaniczne 23
urządzenia z czynnikem chłodniczym R32: 23
kasetonowe | kanałowe | jednostki zewnętrzne 23
urządzenia z czynnikem chłodniczym R410A: 24
uniwersalne | przysufitowe | kanałowe 24
kasetonowe | jednostki zewnętrzne | akcesoria 25

systemy sterowania klimatyzacją 26

agregaty do central wentylacyjnych 27

domowa pompa ciepła Waterstage 28
seria comfort 28
seria superhigh power 29
seria high power 30
akcesoria 31

systemy wentylacyjne 32
kompaktowe centralki z odzyskiem energii – KCX, KCO 32
aparaty grzewcze | aparaty grzewczo-chłodzące | akcesoria 34

centralka z odzyskiem energii 35

Less is more

Mniej znaczy więcej

Space Przestrzeń

Weight Waga

Temperature Temperatura

Nowe jednostki zewnętrzne o **mniejszych** gabarytach i **niższej** wadze

22.7%

mniejsza wysokość jednostki zewnętrznej

17.5%

niższa waga jednostki zewnętrznej

Klimatyzator kasetonowy typu kompakt

Mniejsze urządzenie dopasowane wymiarami do siatki sufitu podwieszanego.

-15°C

niższa temperatura pracy dla chłodzenia w stosunku do poprzedniego modelu



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KMTB	AOYG07KMTA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++/ A+	3 100
ASYG09KMTB	AOYG09KMTA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++/ A+	3 400
ASYG12KMTB	AOYG12KMTA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++/ A+	3 900
ASYG14KMTB	AOYG14KMTA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++/ A+	5 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB

klimatyzatory **ŚCIENNE KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTA	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++/ A+	6 800
ASYG24KMTA	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++/ A+	9 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA

klimatyzatory **ŚCIENNE LM**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LMCE	AOYG07LMCE	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++/ A+	3 100
ASYG09LMCE	AOYG09LMCE	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++/ A+	3 400
ASYG12LMCE	AOYG12LMCE	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++/ A+	3 900
ASYG14LMCE	AOYG14LMCE	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++/ A+	5 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE

klimatyzatory **ŚCIENNE LF/LMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18LFCA	AOYG18LFC	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-9.1)	A++/ A	6 500
ASYG24LFCC	AOYG24LFCC	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-10.6)	A++/ A	8 900
ASYG30LFCA	AOYG30LFT	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A+/ A	11 300
ASYG30LMTA	AOYG30LMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++/ A+	12 300
ASYG36LMTA	AOYG36LMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A+/ A+	13 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LFCA, LFCC, LMTA

klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTB	AOYG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++/ A+++	3 900
ASYG09KGTB	AOYG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++/ A+++	4 400
ASYG12KGTB	AOYG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++/ A+++	4 700
ASYG14KGTB	AOYG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++/ A+	6 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTA

klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++/ A+++	11 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA

klimatyzatory **ŚCIENNE LT**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09LTCA	AOYG09LTC	2.5 (0.9-3.5)	3.2 (0.9-5.4)	A+++/ A++	5 500
ASYG12LTCA	AOYG12LTC	3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	A+++/ A++	6 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LTCA

klimatyzatory **ŚCIENNE LU**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LUCA	AOYG07LUCA	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-4.0)	A++/ A+	3 800
ASYG09LUCA	AOYG09LUCB	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.2)	A++/ A+	4 000
ASYG12LUCA	AOYG12LUC	3.5 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.6)	A++/ A+	4 800
ASYG14LUCA	AOYG14LUC	4.2 (0.9-5.0)	5.4 (0.9-6.0)	A++/ A+	6 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA***

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KPCA	AOYG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5(0.9-3.4)	A++/A+	3 000
ASYG09KPCA	AOYG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++/ A+	3 200
ASYG12KPCA	AOYG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++/ A+	3 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA
* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety

klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KLCA	AOYG18KLTA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.7)	A++/ A+	6 100
ASYG24KLCA	AOYG24KLTA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++/ A+	8 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA

klimatyzatory **ŚCIENNE LLCE***

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09LLCE	AOYG09LLCE	2.5 (0.9-3.0)	3.0 (0.9-3.8)	A++/ A+	2 900
ASYG12LLCE	AOYG12LLCE	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-5.0)	A++/ A	3 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LLCE
* urządzenia LLCE dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety

klimatyzatory **ŚCIENNE KM - NORDIC**

N NOWOŚĆ 2019 · 5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R32 CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCB	AOYG09KMCBN	2.5 (1.0-3.2)	3.2 (0.9-4.5)	A++/ A+	4 500
ASYG12KMCB	AOYG12KMCBN	3.4 (1.0-4.15)	4.0 (0.9-5.7)	A++/ A+	5 100
ASYG14KMCB	AOYG14KMCBN	4.2 (1.1-4.8)	5.4 (1.1-6.0)	A++/ A+	7 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCB

klimatyzatory **ŚCIENNE LM - NORDIC**

5 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09LMCB	AOYG09LMCBN	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-5.2)	A++/ A+	4 400
ASYG12LMCB	AOYG12LMCBN	3.4 (0.9-4.15)	4.0 (0.9-5.7)	A++/ A+	5 000
ASYG14LMCB	AOYG14LMCBN	4.2 (1.1-4.8)	5.4 (1.1-6.0)	A++/ A+	7 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCB

klimatyzatory **ŚCIENNE LZ - NORDIC**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09LZCA	AOYG09LZCAN	2.5 (0.9-4.65)	3.2 (0.9-7.2)	A+++/ A+++	6 900
ASYG12LZCA	AOYG12LZCAN	3.5 (0.9-4.8)	4.0 (0.9-7.4)	A+++/ A++	7 600
ASYG14LZCA	AOYG14LZCAN	4.2 (0.9-6.4)	5.4 (0.9-8.9)	A++/ A+	9 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LZCA

klimatyzatory **ŚCIENNE LT - NORDIC**

10 LAT GWARANCJI · A+++ KLASA ENERGETYCZNA · R410A CZYNNIK CHŁODNICZY · BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09LTCB	AOYG09LTCN	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.4)	A+++/ A++	6 400
ASYG12LTCB	AOYG12LTCN	3.5 (1.1-4.0)	4.0 (0.9-6.5)	A+++/ A++	7 000
ASYG14LTCB	AOYG14LTCN	4.2 (0.9-5.4)	5.4 (0.9-7.0)	A++/ A+	8 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LTCB

klimatyzatory ścienne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	seria LF	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	seria LF	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	seria LF	510
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX	modele LMTA (30, 36)	1 520
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KMTA	1 520
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRX	modele LMTA (30, 36)	1 340
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KMTA	1 340
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	seria KMTB, LU, LT	1 480
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-XCBXZ2	seria LM	1 160
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-XWNX	modele LMTA (30, 36)	880
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	seria KMTB, LU, LT	1 350
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2	seria LM	1 030
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-XWNX	modele LMTA (30, 36)	730
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KMTA	1 240
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRX	modele LMTA (30, 36)	1 240
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KMTA	1 260
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRX	modele LMTA (30, 36)	1 260
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	seria KMTB, LU, LT	1 220
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-XCBXZ2	seria LM	900
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-XWNX	modele LMTA (30, 36)	630
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB	modele LMTA (30, 36)	750
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KG, KMTA	580
zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	UTY-XWNX	modele LMTA (30, 36)	120
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KMTB, LU, LT	710
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	seria LM	390
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria LM, LU, LT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG, LMTA, LF	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	seria LF	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria LU, LT	1 300
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	seria LM	980
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	modele LMTA (30, 36)	710
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMTB, KG	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KMTA, KP	400
uchwyt do pilota bezprzewodowego	UTZ-RXLA	seria KP, LL	50

LVCA

Kompaktowe wymiary i prosty montaż

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09LVCA	AOYG09LVCA	2.6 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.95)	A++/ A+	6 200
AGYG12LVCA	AOYG12LVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++/ A+	7 200
AGYG14LVCA	AOYG14LVLA	4.2 (0.9-5.0)	5.2 (0.9-6.3)	A++/ A+	8 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09LVCB	AOYG09LVCN	2.6 (0.9-3.8)	3.5 (0.9-4.2)	A++/ A+	7 200
AGYG12LVCB	AOYG12LVCN	3.5 (0.9-4.2)	4.5 (0.9-5.7)	A++/ A+	8 200
AGYG14LVCB	AOYG14LVCN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.1)	A++/ A+	9 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCB

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele AGYG	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele AGYG	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele AGYG	510
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AGYG	120
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	640
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	wszystkie modele AGYG	590

klimatyzatory **UNIWERSALNE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18LVTB	AOYG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	8 500
ABYG24LVTA	AOYG24LBCB	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	A+/ A	11 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG30LRTE	AOYG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	12 800
ABYG36LRTE	AOYG36LETL	9.4 (2,8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	A+/ A+	16 300
ABYG45LRTA	AOYG45LBTC	12.1 (4.0-13.0)	13.3 (4.2-15.2)	-	17 500
ABYG45LRTA	AOYG45LETL	12.1 (4.0-13.3)	13.3 (4.2-15.5)	-	17 500
ABYG36LRTA	AOYG36LATT *	10.0 (4,7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	A++/ A+	16 900
ABYG45LRTA	AOYG45LATT *	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	-	18 300
ABYG54LRTA	AOYG54LATT *	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	-	20 500

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli przysufitowych

klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele ABYG	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele ABYG	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele ABYG	510
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele ABYG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTD-ECS5A	modele ABYG30/36/45/54 (sterowanie zewnętrznym wentylatorem)	120
kształtka okrągła (wlot świeżego powietrza)	UTD-RF204	modele ABYG30/36/45/54	250
pompka skroplin	UTR-DPB24T	modele ABYG30/36/45/54	940
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostka zewnętrzna AOYG45LETL	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele ABYG	590

klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | DOTYKOWY

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	10 900
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++/ A+	11 500
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++/ A+	12 300
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	15 600
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++/ A+	18 200
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 500
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 300

ECO URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++/ A+	9 300
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++/ A+	9 900
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+/ A	10 500
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A+/ A	13 100
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.0)	A+/ A	15 100
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.0-13.0)	-	16 300
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	18 100

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

klimatyzatory **KASETONOWE Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | DOTYKOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18LRLB	AOYG18LBCA	5.2 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-8.0)	A++/ A+	10 100
AUXG24LRLB	AOYG24LBCA	6.8 (0.9-8.0)	7.8 (0.9-9.1)	A++/ A+	12 100
AUXG30LRLB	AOYG30LBTA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	15 500
AUXG36LRLB	AOYG36LBTA	9.5 (2,8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++/ A+	17 500
AUXG45LRLB	AOYG45LBTA	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	-	19 300
AUXG54LRLB	AOYG54LBTA	13.3 (4.5-14.5)	16.0 (4.7-16.5)	-	21 900

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli LRLB

klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | BEZPRZEWODOWY

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++/ A+	7 900
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++/ A+	8 500
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++/ A+	9 400
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	10 400
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++/ A+	11 000
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++/ A+	12 200

ECO URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++/ A+	6 900
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++/ A+	7 300
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++/ A+	8 300
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++/ A	8 600
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++/ A	9 200
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+/ A	10 900

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**

5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | BEZPRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUYG12LVLB	AOYG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++/ A+	7 500
AUYG14LVLB	AOYG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++/ A+	8 500
AUYG18LVLB	AOYG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	8 900
AUYG24LVLA	AOYG24LBCB	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	A+/ A	11 500

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA i LVLB

klimatyzatory **KASETONOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUYG30LRLE	AOYG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	14 800
AUYG36LRLE	AOYG36LETL	10.0 (2,8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	A++/ A+	16 100
AUYG45LRLA	AOYG45LBTC	12.5 (4.0-13.5)	14.0 (4.2-15.7)	-	17 800
AUYG45LRLA	AOYG45LETL	12.5 (4.0-14.0)	14.0 (4.2-16.2)	-	17 800
AUYG54LRLA	AOYG54LETL	13.3 (4.5-14.5)	16.0 (4.7-16.5)	-	19 500
AUYG36LRLA	AOYG36LATT*	10.0 (4,7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	A++/ A+	16 600
AUYG45LRLA	AOYG45LATT*	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	-	18 700
AUYG54LRLA	AOYG54LATT*	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	-	20 300

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli LRLE i LRLA
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	550
maskownica	UTG-UFYD-W	modele LVLB, LVLA	290
maskownica	UTG-UGYA-W	modele LRLE, LRLA	290
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	UTG-UKYA-W	modele KRLB, LRLB	1 570
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB, LRLB	1 660
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB, LRLB	1 800
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	wszystkie modele AUXG	830
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	650
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele	510
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	550
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	570
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	280
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYA2	modele LRLE, LRLA	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB, LRLB	670
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB, LRLB	480
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	860
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	2 070
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	1 780
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	420
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB, LRLB, LRLE, LRLA	590
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA, LVLB, LVLA	1 530
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA, LVLB, LVLA	450
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA, LVLB, LVLA	690
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	900
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednoski zewnętrzne AOYG45/54LBTA, AOYG30/36/45/54KBTB, AOYG45/54LETL	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KRLB	650

klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | A+ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++/ A+	7 500
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++/ A+	7 900
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+/A	8 300
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	9 900

ECO URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+/ A	6 100
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+/ A	6 500
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+/ A	7 400
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+/ A	7 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

5 LAT GWARANCJI | A+ KLASA ENERGETYCZNA | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG12LLTB	AOYG12LALL	3.5 (0.9- 4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+/ A+	6 700
ARYG14LLTB	AOYG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+/ A	7 700
ARYG18LLTB	AOYG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	8 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM – dotyczy wszystkich modeli LLTB

klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	18 900
ARXG54KHTA	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	21 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

5 LAT GWARANCJI | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG45LHTA	AOYG45LETL	12.5 (4.5-14.0)	14.0 (5.0-16.2)	-	17 700
ARYG54LHTA	AOYG54LETL	13.4 (5.0-14.5)	16.0 (5.5-18.0)	-	19 900
ARYG45LHTA	AOYG45LATT*	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	-	17 900
ARYG54LHTA	AOYG54LATT*	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	-	21 200
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	25 700
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	32 500
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	36 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modeli ARYG 45 | 54 | 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++/ A+	11 500
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++/ A+	12 000
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	15 800
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++/ A+	18 000
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 200

ECO URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD CZWARTEGO KWARTAŁU 2019

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+/ A	9 500
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+/ A	10 200
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A+/ A	12 900
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.0)	A+/ A	14 500
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.0-13.0)	-	15 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD

5 LAT GWARANCJI | A+++ KLASA ENERGETYCZNA | R410A CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG24LMLA	AOYG24LBCB	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	A++/ A+	10 500
ARYG30LMLE	AOYG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A+/ A	13 500
ARYG36LMLE	AOYG36LETL	9.4 (2,8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	A+/ A	16 500
ARYG45LMLA	AOYG45LBTC	12.1 (4.0-13.0)	13.3 (4.2-15.2)	-	18 200
ARYG45LMLA	AOYG45LETL	12.1 (4.0-13.3)	13.1 (4.2-15.5)	-	18 200
ARYG36LMLA	AOYG36LATT*	10.0 (4,7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	A+/ A	17 100
ARYG45LMLA	AOYG45LATT*	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	-	18 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu
* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | A+ KLASA ENERGETYCZNA | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++/ A+	9 400
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++/ A+	10 400
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	11 400
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++/ A+	12 400
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++/ A+	14 300
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++/ A+	16 700
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++/ A+	19 200
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 500
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

klimatyzatory **KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG12LHTBP	AOYG12LBLA	3.5 (0.9- 4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++/ A+	9 200
ARYG14LHTBP	AOYG14LBLA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++/ A+	10 000
ARYG18LHTBP	AOYG18LBCA	5.2 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	10 300
ARYG24LHTBP	AOYG24LBCA	6.0 (0.9-8.0)	7.8 (0.9-9.1)	A++/ A+	12 900
ARYG30LHTBP	AOYG30LBTA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A+/ A	14 900
ARYG36LHTBP	AOYG36LBTA	9.4 (2,8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	A+/ A	17 900
ARYG45LHTBP	AOYG45LBTA	12.1 (4.0-14.0)	13.3 (4.2-16.2)	-	19 500
ARYG54LHTBP	AOYG54LBTA	13.4 (4.5-14.5)	16.0 (4.7-16.5)	-	21 500

w komplecie dotykowy pilot przewodowy UTY-RNRYZ3 – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

klimatyzatory **KANAŁOWE ZWARTE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG12LSLAP	AOYG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+/ A	7 100
ARYG14LSLAP	AOYG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+/ A	8 200
ARYG18LSLAP	AOYG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++/ A+	9 200

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli LSLAP

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	830
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	650
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	wszystkie modele	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele	510
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	550
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	570
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele LLTB, LMLA, LMLE, ARYG60/72/90LHTA	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	670
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele ARXG, ARYG	250
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	730
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	880
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP, ARYG36/45/54LHTBP	420
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	340
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP, ARYG12/14LHTPB	300
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE	660
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele ARYG45/54KHTA, ARYG45/54LHTA	790
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	530
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE	250
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE	380
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, ARYG24/36/45LMLA, ARYG30/36LMLE	970
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	900
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZG	modele LSLAP, KLLAP, KHTAP, LHTBP, KMLA, ARYG72/90LHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTD-ECS5A	modele LLTB, LMLA, LMLE, ARYG45/54/60LHTA, KHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	UTY-XCSX + UTZ-GXNA	modele KHTAP, LHTBP	720
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSX	modele ARYG72/90LHTA	540
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	jednostki zewnętrzne AOYG36/45/54LATT	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednoski zewnętrzne AOYG45/54LBTA	120
obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	UTZ-GXRA	modele KHTAP, LHTBP, AOYG30/36/45/54KBTB, AOYG45/54LETL, AOYG72/90LRLE	360
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele LSLAP, LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, KHTA, LHTA	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, ARYG72/90LHTA	650

MULTI SPLIT

Systemy dedykowane do wielu pomieszczeń

URZĄDZENIA Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32**

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMTB	2.0	2.7	1 350
ASYG09KMTB	2.5	3.3	1 450
ASYG12KMTB	3.5	3.8	1 650
ASYG14KMTB	4.0	5.0	2 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KGTB	2.0	2.7	1 700
ASYG09KGTB	2.5	3.3	1 800
ASYG12KGTB	3.5	3.8	1 900
ASYG14KGTB	4.0	5.0	2 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB

klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 100
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 300
AUXG12KVLA	3.5	3.8	4 500
AUXG14KVLA	4.0	5.0	4 700

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 000
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 100
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	3 300
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	3 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	3 300
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	3 400
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	3 700
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	3 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG14KBTA2	4.0 (1.4-4.6)	4.4 (1.1-5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 200
AOYG18KBTA2	5.0 (1.7-5.8)	5.6 (1.8-7.0)	dla 2 pomieszczeń	6 000

URZĄDZENIA Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A**

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LMCE	2.0	2.7	1 350
ASYG09LMCE	2.5	3.3	1 450
ASYG12LMCE	3.5	3.8	1 650
ASYG14LMCE	4.0	5.0	2 500
ASYG18LFCA	5.0	6.0	3 450
ASYG24LFCC	7.0	8.2	3 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC

klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LUCA	2.0	2.7	1 750
ASYG09LUCA	2.5	3.3	1 900
ASYG12LUCA	3.5	3.8	2 050
ASYG14LUCA	4.0	5.0	3 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG07LVLA	2.0	2.7	4 100
AUYG09LVLA	2.5	3.3	4 300
AUYG12LVLB	3.5	3.8	4 500
AUYG14LVLB	4.0	5.0	4 700
AUYG18LVLB	5.0	6.0	4 900

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLB

klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09LVCA	2.5	3.3	3 000
AGYG12LVCA	3.5	3.8	3 700
AGYG14LVCA	4.0	5.0	4 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA

klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG14LVTA	4.0	5.0	3 700
ABYG18LVTB	5.0	6.0	4 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LLTA	2.0	2.7	3 000
ARYG09LLTA	2.5	3.3	3 100
ARYG12LLTB	3.5	3.8	3 300
ARYG14LLTB	4.0	5.0	3 400
ARYG18LLTB	5.0	6.0	3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych

klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LSLAP	2.0	2.7	3 300
ARYG09LSLAP	2.5	3.3	3 400
ARYG12LSLAP	3.5	3.8	3 700
ARYG14LSLAP	4.0	5.0	3 800
ARYG18LSLAP	5.0	6.0	4 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG14LAC2	4.0 (1.4-4.4)	4.4 (1.1-5.4)	dla 2 pomieszczeń	5 200
AOYG18LAC2	5.0 (1.7-5.6)	5.6 (1.8-6.1)	dla 2 pomieszczeń	6 000
AOYG18LAT3	5.4 (1.8-6.8)	6.8 (2.0-8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	7 500
AOYG24LAT3	6.8 (1.8-8.5)	8.0 (2.0-9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	8 300
AOYG30LAT4	8.0 (3.5-10.1)	9.6 (3.7-12.0)	dla 3-4 pomieszczeń	10 200
AOYG36LBLA5	10.0 (3.5-12.5)	12.0 (3.5-14.0)	dla 2-5 pomieszczeń	12 200
AOYG45LBLA6	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	dla 2-6 pomieszczeń	16 300
AOYG45LBT8	14.0 (11.3-15.7)	16.0 (12.7-18.4)	dla 2-8 pomieszczeń	17 300

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX248A	MULTI 8	410
rozdzielacz dla 2 jednostek	UTP-PY02A	MULTI 8	2 150
rozdzielacz dla 3 jednostek	UTP-PY03A	MULTI 8	2 400
maskownica	UTG-UFYD-W	modele LVLB, LVLA	290
maskownica	UTY-UFYF-W	modele KVLA	550
sterownik centralny	UTY-DMMYM	MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8	2 990
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	830
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	650
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	640
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	770
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	510
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	550
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	570
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele LSLAP, KLLAP	670
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele LLTB, KLLAP	1 090
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	730
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	880
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	640
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA, LVLB, LVLA	1 530
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA, LVLB, LVLA	450
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	120
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	modele ARYG, ARXG	250
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	seria LU	1 300
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	seria LM	980
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KM, KG	590
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KLLAP	650
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	Seria LF, AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP	590



Systemy
MULTI SYMULTANICZNE

URZĄDZENIA Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32**

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | BEZPRZEWODOWY

klimatyzatory **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG18KVLA	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 900
AUYG22KVLA	7.0	8.1	5 000
AUYG24KVLA	8.0	9.0	5 500

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

N NOWOŚĆ 2019 | 5 LAT GWARANCJI | R32 CZYNNIK CHŁODNICZY | PRZEWODOWY

klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG18KLLAP	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	3 600
ARXG22KMLA	7.0	8.1	4 500
ARXG24KMLA	8.0	9.0	4 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP i KMLA
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 300
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	13 400
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	2 lub 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 200

URZĄDZENIA Z **CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A**

klimatyzatory **UNIWERSALNE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18LVTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 100
ABYG22LVTA	7.0	8.1	4 400
ABYG24LVTA	8.0	9.0	4 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG30LRTE	8.5	10.0	4 700
ABYG36LRTE	10.0	11.2	5 800
ABYG45LRTA	12.5	14.0	6 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli przysufitowych

klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG18LLTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	3 600
ARYG22LMLA	7.0	8.1	4 500
ARYG24LMLA	8.0	9.0	4 600
ARYG30LMLE	8.5	10.0	4 800
ARYG36LMLE	10.0	11.2	6 000
ARYG45LMLA	12.5	14.0	6 300

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG18LVLB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 900
AUYG22LVLA	7.0	8.1	5 000
AUYG24LVLA	8.0	9.0	5 500
AUYG30LRLE	8.5	10.0	6 400
AUYG36LRLE	10.0	11.2	6 600
AUYG45LRLA	12.5	14.0	7 700

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kasetonowych
* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG36LATT	10.0 (4,7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	12 500
AOYG45LATT	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	13 400
AOYG54LATT	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	2 lub 3 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	14 200
AOYG36LBTB	10.0 (4,7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	2 jednostki wewnętrzne, zas. 1-faz.	11 300
AOYG45LBTB	12.1 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	2 jednostki wewnętrzne, zas. 1-faz.	13 400
AOYG54LBTB	13.3 (5.4-16.0)	15.0 (5.8-18.0)	2 lub 3 jednostki wewnętrzne, zas. 1-faz.	14 200
AOYG72LRLA	19.0(8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	22 900
AOYG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	25 800

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTPSX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	430
trójnik instalacji	UTPSX254A		430
trójnik instalacji	UTPSX354A		430
trójnik instalacji	UTPSX272A		470
trójnik instalacji	UTPSX372A		680
pilot przewodowy	UTYRNNYM	wszystkie modele	640
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTYLRHYM	modele ARYG R410A	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTYLBTYM	modele ARYG	670
pilot przewodowy	UTYRNRYZ3	wewnętrzne R32	830
pilot przewodowy	UTYRLRY	wewnętrzne R32	650
pilot przewodowy	UTYRSRY	wewnętrzne R32	550
prosty pilot przewodowy	UTYRHRY	wewnętrzne R32	570



Systemy
STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA
dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI		CENA NETTO [PLN]
interfejs KNX	UTY-VKSX	dotyczy wybranych urządzeń	część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji (szczegóły w katalogu i opisach systemu)	950
interfejs MODBUS	UTY-VMSX			970
zewnętrzny przełącznik funkcji	UTY-TERX			570
interfejs sieciowy dla systemu Split	UTY-VTGX	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń		940
interfejs sieciowy dla systemu Split	UTY-VTGXV	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń		1 420
moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-1	dotyczy wybranych urządzeń		1 890
interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i			1 490
interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1			1 490
oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele		1 750
zestaw pracy naprzemiennej	TS4	wszystkie modele		900
zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	ARCTIC	wszystkie modele		280
zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia		wszystkie modele		180
grzałka karteru sprężarki		wszystkie modele		80

AGREGATY
do central wentylacyjnych

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
dedykowane do central wentylacyjnych

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 500
AOYG14LALL	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 100
AOYG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 500
AOYG24LBCB	6.8 (0.9-8.0)	8.0 (0.9-9.1)	7 200
AOYG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	9 100
AOYG36LETL	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	11 300
AOYG45LETL	12.5 (4.5-14.0)	14.0 (5.0-16.2)	11 600
AOYG54LETL	13.4 (5.0-14.5)	16.0 (5.5-18.0)	13 400
AOYG36LATT *	10.0 (4.7-11.4)	11.2 (5.0-14.0)	12 500
AOYG45LATT *	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.2)	13 400
AOYG54LATT *	14.0 (5.4-16.0)	16.0 (5.8-18.0)	14 200
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	17 900
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	22 900
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	25 800

* jednostka 3-fazowa

jednostki zewnętrzne dedykowane do central wentylacyjnych **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 000
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-U	wybrane jednostki zewnętrzne	2 620
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	moduł sterowania UTI-INV-U	1 390
opcjonalny panel sterowania (dotykowy)	UTI-IQCP	moduł sterowania UTI-INV-U	2 170
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	moduł sterowania UTI-INV-U	200
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	moduł sterowania UTI-INV-U	240

WATERSTAGE
Domowa pompa ciepła

Systemy niskotemperaturowe **COMFORT**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050DG6	WOYA060LFCA	4.5	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	19 400
WSYA100DG6	WOYA060LFCA	6.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	21 500
WSYA100DG6	WOYA080LFCA	7.5	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	22 600
WSYA100DG6	WOYA100LFTA	10.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	28 300

Systemy niskotemperaturowe **COMFORT**
z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050DG6	WOYA060LFCA	4.5	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	29 400
WGYA100DG6	WOYA060LFCA	6.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	30 500
WGYA100DG6	WOYA080LFCA	7.5	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	32 000
WGYA100DG6	WOYA100LFTA	10.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 200

Systemy wysokotemperaturowe **SUPER HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	36 600
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	36 800
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	37 900

Systemy wysokotemperaturowe **SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	49 900
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	50 100
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	51 400

Systemy wysokotemperaturowe **HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	28 900
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	32 900
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	28 900
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	32 900
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	35 500

Systemy wysokotemperaturowe **HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 300
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	43 400
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 300
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	43 400
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	45 900

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 600
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	5 100
moduł dwóch obiegów grzewczych	TW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 480
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KDSXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	6 480
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 430
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 480
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 450
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	4 300
moduł zasobnika C.W.U.	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 050
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 700
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 800
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 600
zasobnik cwu 200 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 900
pompa obiegowa	UTW-PHFXG	modele Super High Power i High Power	4 350
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 000
wymiennik modułu basenowego	UTW-ESPXA	wszystkie modele	26 900
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele	530
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	640
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 000
taca skroplin	UTW-KDPXA	modele Comfort 5,6,8 kW	1 530
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power, seria Comfort 10 kW	1 680
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody High Power, seria Comfort 10 kW	840
pilot przewodowy	UTW C74TXF	wszystkie modele (czujka temperatury)	1 230
pilot przewodowy	UTW C74HXF	wszystkie modele (czujka temperatury, czujnik wilgotności)	1 840
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	590
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	750
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	590
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	500
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	2 440
moduł internetowy	UTW-KW4XD	wszystkie modele	5 000
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	470
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	120
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne	2 220
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	4 690
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	3 790
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	120

Systemy
WENTYLACYJNE
KLIMA-THERM

Centrala rekuperacyjna KCX przeznaczona jest do wentylacji z odzyskiem ciepła. Produkt ten powstał z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości KCX najefektywniej są wykorzystywane w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja tego pomieszczenia. Centrala, dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne. Ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX, w dużym stopniu pozbawione jest bowiem obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik LCD

kompaktowa centralka z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	do 92%	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	9 500
KCX+500	500	do 91%	2.4	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	11 100
KCX+800	800	do 91%	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 000

sterownik LCD

kompaktowa centralka z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX300	300	do 92%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	7 900
KCX500	500	do 91%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	9 200
KCX800	800	do 91%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	11 400
KCX1200	1 200	do 91%	brak	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna jako opcja	16 700

kompaktowa centralka z wymiennikiem obrotowym **KCO**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO300	300	do 92%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	9 800
KCO500	500	do 91%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	11 100
KCO800	800	do 91%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	13 100
KCO1200	1 200	do 91%	brak	wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja	18 200

aparaty **GRZEWCZE**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGB 1	4 000	28	2 100
AGB 2	3 500	47	2 300

aparaty **GRZEWCZO-CHŁODZĄCE**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGC	3500	57 / 32	3 500

systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	600
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 160-3	630
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 200-4	690
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 250-6	870
sterownica do nagrzewnicy elektrycznej	STEROWNICA EH M KCX/KCO-6-3/400	1 450
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 150
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-250	1 260
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 2,5 / Zawór 3-drogowy K2,5	620
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 4,0 / Zawór 3-drogowy K4,0	640
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 6,3 / Zawór 3-drogowy K6,3	640
termostat	A.FROST.THMST 2M / Termostat 2M	190
filtr do KCX	Filtr G4 370x170x5 KCX300	60
filtr do KCX	Filtr G4 470x200x5 KCX500	90
filtr do KCX	Filtr G4 570x255x5 KCX800	90
filtr do KCX	Filtr G4 670x345x5 KCX1200	90
filtr do KCO	Filtr G4 370x200x5 KCO300	85
filtr do KCO	Filtr G4 470x260x5 KCO500	85
filtr do KCO	Filtr G4 580x330x5 KCO800	90
filtr do KCO	Filtr G4 690x415x5 KCO1200	95
filtr do KCX +	Filtr G4 375x165x10	100
filtr do KCX +	Filtr G4 475x205x10	115
filtr do KCX +	Filtr G4 575x255x10	130
filtr do KCX +	Filtr F7 398x135x25	150
filtr do KCX +	Filtr F7 498x170x25	180
filtr do KCX +	Filtr F7 598x210x25	190
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	740
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	760
termostat	AGB/AGC	160
zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	250
zawór z siłownikiem 1"	AGC	270
regulator obrotów	AGB/AGC	330
uchwyt aparatu	AGB	230
komora mieszania	AGB	1 500
uchwyt pod komorę mieszania	AGB	290

CENTRALKA
z odzyskiem energii

FUJITSU

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii
oferuje maksimum komfortu i znaczną oszczędność

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5 dB

REKUPERATOR

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	TYP	CENA NETTO [PLN]
250	UTZ-BD025C	6 900
350	UTZ-BD035C	8 200
500	UTZ-BD050C	9 500
800	UTZ-BD080C	11 300
1 000	UTZ-BD100C	13 900

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

Więcej informacji znajdziesz w katalogu
i na naszej stronie internetowej

klima-therm.pl

KlimaTherm

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

wyd. I (MAJ 2018)